



## **AESTHETIC MED SERVICE**

- PRIVATES ZENTRUM FÜR PLASTISCHE CHIRURGIE STETTIN -

**Grunewaldstraße 23, D-10823 Berlin**

**Postfach 62 01 80, D-10791 Berlin**

**Telefon: 0 30 – 2123 2986**

**Telefax: 0 30 – 2123 2987**

**E-Mail: [info@aesthetic-med.de](mailto:info@aesthetic-med.de)**

**Internet: <http://www.aesthetic-med.de>**

### **AUGENLIDKORREKTUR**

Die Ober- und Unterlidkorrektur stellt für den Patienten einen sehr zufriedenstellenden Eingriff dar. Gefahren drohen nur, wenn durch unsachgemäße, d.h. übermäßige Hautentfernung eine zu starke Verziehung der Lidkanten erzeugt wird. Bei der Oberlidkorrektur wird der Hautschnitt entlang der Lidfalte geführt, ein vorher markierter Hautstreifen entfernt, ebenso kleinere Fettpolster aus einer inneren und mittleren Tasche des Oberlides. Der Wundverschluß erfolgt entweder mittels einer unter der Haut gelegten Naht oder mit feinen kleinen Einzelnähte, so daß später keine Narben sichtbar bleiben.

Die Korrektur des Unterlides unterscheidet sich nicht wesentlich von der des Oberlides. Der Schnitt verläuft knapp unter der Lidkante, Tränensäcke in Form von ausgeprägten Fettpolstern werden mit Entfernen derselben beseitigt, überschüssige Haut, ggf. erschlaffte Muskelstreifen entfernt. Allerdings werden sehr oft die Fettpolster zur Unterfütterung der darunter liegenden Muskelschicht (nach der Hamra-Methode) verwendet um ein Einfallen der Augenhöhlen zu vermeiden.

Nach dem Eingriff werden Ihnen die Augen für etwa 12 Std verbunden. Anschließend sollte die auftretende Schwellung regelmäßig mit kalten Kompressen gekühlt werden. Wenn Sie wieder zu Hause sind, reiben Sie zusätzlich die Schwellung und eventl. auftretenden Bluterguß öfters mit einer heparinhaltigen Salbe (oder ähnlichem) ein.

Beide Eingriffe können sowohl zusammen, als auch jeder für sich, meistens stationär, in der Regel in Allgemeinnarkose und in einigen wenigen Fällen in Dämmer Schlaf mit örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Das Nahtmaterial wird zwischen dem 5. und 7. Tag nach der Operation durch den Arzt Ihres Vertrauens entfernt.

### **AUGENBRAUENLIFT**

Dieser Eingriff gehört zu den Einfacheren im Rahmen der ästhetischen Korrektur um die Augenpartie. Dabei wird oberhalb der Augenbraue ein etwa ellipsenförmiger Hautstreifen umschnitten und entfernt. Diese Korrektur wird angewandt, um bei stärkerem Herabsinken der Augenbrauen diese wieder nach oben zu versetzen und den typisch "müden" Gesichtsausdruck zu beheben.

### **ALLGEMEINES**

Für alle Eingriffe gelten in der Regel festgelegte postoperative Kontrollvisiten, die vom Patienten selbstständig wahrgenommen werden sollten. Die erste erfolgt ca. 2 Wochen nach der Entlassung. Eine weitere ca. 3 Monate nach dem Eingriff. In allen Fällen gilt aber immer, falls etwas ungewöhnliches oder unerwartetes bezüglich der durchgeführten Op eintritt, ist mit dem entsprechenden Arzt Kontakt aufzunehmen.